


Glossaire


Modèle conceptuel de données (MCD)



Modèle logique de données (MLD)

table(cléPrimaire, champs, #cléEtrangère, #cléEtrangèrePrimaire)


Modèle physique de données (MPD)



Du MCD au MLD

Contraintes d'intégrité fonctionnelle (CIF) – relation 0,1 ou 1,1

MCD



Dans une maison, vivent aucune ou plusieurs personnes


Un humain vit dans aucune ou une maison.

MLD

Maison (idMaison, adresseMaison, villeMaison, cpMaison)

Humain(idHumain, nomHumain, prenomHumain, #idMaison)


MPD



Du MCD au MLD

Relation – 0,n ou 1,n

MCD



Un humain peut détenir aucune ou plusieurs maisons.

Une maison est détenue par aucun ou plusieurs humains.


MLD

Maison (idMaison, adresseMaison, villeMaison, cpMaison)

Humain(idHumain, nomHumain, prenomHumain)

MaisonHumain(#idMaison, #idHumain)

MPD




Du MCD au MLD

Association réflexive

- Avec une relation de type 1,n ou 0,n

MCD



Une norme remplace ou modifie une ou plusieurs normes.


Une norme peut être remplacée ou modifiée par une autre norme.

MLD

Norme(codeNorme, dateNorme)

RemplacerModifier(#codeNormeRemplacante, #codeNormeRemplacee, #dateNormeRemplacante, #dateNormeRemplacee)

MPD




Du MCD au MLD

Association réflexive

- Avec une relation de type CIF

MCD




Une femme peut avoir aucune ou plusieurs filles.

Une femme a une et une seule mère.

MLD

Femme(idFemme, nomFemme, prenomFemme, #idMere)


MPD



Du MCD au MLD

Association n-aire

MCD



MLD

Classe (idClasse,nomClasse,effectif)

Matière (idMatiere,designation)

Prof (idProf,nom,prénom)

Enseigner (#idClasse,#idMatiere,#idProf, nombreHeures)

MPD

